

1965 Zahnherdschema aus China durch Schretzenmayer entdeckt

Prof. Dr. Albert Schretzenmayer, Internist aus Augsburg bzw. Neusäß hat an der Universität in Shanghai, China, nach dem Krieg die medizinische Fakultät gegründet.

Seit 1965 war er mein bester Freund und bis heute der beste Arzt von dem ich je gehört habe. Seine 16 jährige Tochter Evi war meine zweite Freundin (s.u.). Er war mein großes Vorbild – auch das meiner Eltern (Vater Hausarzt, Psychosomatiker, Mutter Kinderärztin), die stets mit mir auf seinen Kongressen in Grado, Montecantini und Davos waren.

Er war ein großer Kenner der chinesischen und römischen Medizin. Angeregt durch sein Ferienhaus in Aquileja, dem römischen Hafen vor Grado, studierte er auch die römische Medizin. Wir unternahmen gemeinsam archäologische Begehungen vor Ort und er zeigte mir großväterlich die Prinzipien der chinesischen Medizin. Daher kannte ich das 3000 Jahre alte chinesische Schema der Zahnherde und wie sie alle Organe des Körpers negativ beeinflussen.

Prof. Schretzenmayer hat als erster Ausländer vor Ort vor 60 Jahren alles jahrelang in China studiert und in die moderne Innere Medizin eingebaut.

Sein Résumé war einfach:

„Kranke Zähne sind die wichtigste Krankheitsursache“.

Als erster berichtete er über das Wundermittel gegen Quecksilber (im Amalgam) DMSA, Dimecaptobernsteinsäure, das trotz dank seiner Wichtigkeit seit 15.2.06 aufgrund meiner 40 jährigen Bemühungen endlich zu unseren Arzneimitteln gehört.

Schretzenmayers Grundsätze:

- nur gute Diagnostik führt zu den Ursachen,
- nur eine Beseitigung der Ursachen macht uns gesund,
- eingeatmete Gifte sind stets die Ursachen von Zahnherden,
- beste Ärzte befassen sich nur mit den Ursachen.

Er regte an, dass ich alle Akupunktur-Lexika der Chinesen studierte. Ich schrieb zahlreiche Buchbeschreibungen für das Deutsche Ärzteblatt, dessen Herausgeber er war.

Alle Patienten und Freunde bekamen von mir eine kostenlose Akupunktur, ich erkannte:

- gemeinsame Ursache für einen Erfolg waren Zahnherde,
- der Erfolg war nur vorübergehend - bis zum Zähneziehen.

ZAHNHERDSCHEMA

Zähne Nummerierung

Übersicht von Erkrankungen durch mögliche Zahnherde
DURCH GIFTE UND EITERKEINE unter Zahn Nr.:

Allergien 16, 26, 36, 46

Amyotrophe Lateralsklerose 18, 28, 38, 48, 11, 12, 21, 22, 31

Arterien, Venen 36, 37, 46, 47

Asthma 16, 26

Bauchspeicheldrüse 14, 24, 34, 44

Brust 16, 17, 26, 27, 34, 35, 44, 45

Brust-/Lendenwirbelsäule 18, 28, 34, 35, 44, 45

Colitis 36, 46

Diabetes mellitus 14, 24, 34, 44

Dickdarm/Dünndarm 18, 28, 36, 37, 38, 46, 47, 48, 14, 15, 24, 25

Drüsen 14, 24

Ellenbogen 18, 28, 36, 37, 38, 46, 47, 48

Energie 38, 48

Fuß, Zehen 14, 15, 24, 25, 46, 47, 36, 37, 31, 32

Gallenblase 13, 23, 33, 43

Gehirn 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42

Hände (außen) 36, 37, 46, 47, 14, 15, 24, 25

Hände (innen) 18, 28, 38, 48

Herz 18, 28, 38, 48

Hirnherd 11, 12, 21, 22, 31, 32, 41, 42

Hormone 14, 24, 34, 44

Hüfte 13, 23, 33, 43

Hypophysen-Hinterlappen 13, 23

Hypophysen-Vorderlappen 18, 28

Übersicht Erkrankungen durch mögliche Zahnherde DURCH GIFTE UND EITERKEINE unter Zahn Nr.:

Immunsystem 16,17, 26, 27, 36, 37, 46, 47

Keimdrüsen 43, 44, 33, 34

Kieferhöhle 16, 17, 26, 27, 34, 35, 44, 45

Knie (hinten) 31, 32, 33, 41, 42, 43

Knie (vorn) 16, 17, 26, 27, 34, 35, 44, 45

Krebs Alle, besonders 36, 46

Kreuz 31, 32, 41, 42

Leber 13, 23, 33, 43

Lunge 14, 15, 24, 25, 46, 47, 36, 37

Lymphgefäße 34, 35, 44, 45

Magen 16, 17, 26, 27, 34, 35, 44, 45

Milz 26, 27, 34, 35

Multiple Sklerose 18, 28, 38, 48, 11, 12, 21, 22

Nasennebenhöhlen 14, 15, 24, 25

Nebenniere 41, 42, 31, 32

Nebenschilddrüse 16, 17, 26, 27

Niere 11, 12, 21, 22

Ohren 18, 28, 38, 48

Psyche 18, 28, 38, 48

Rheuma 15, 25, 35, 45

Schulter Alle

Stirnhöhle 11, 12, 14, 15, 21, 22, 24, 25

Stirnebenhöhlen 36, 37, 46, 47

Wirbel und Gelenke Alle

Wirbelsäule 11, 18, 21, 28, 31, 38, 41, 48

Zentrales Nervensystem 18, 28, 38, 48, 11, 12, 31, 41

Behandlung: Bei einem Zahnherd kommt es nur nach dem technisch korrekten Zahnziehen mit Herdausfräsen zu einer wesentlichen Befundbesserung und ab dem 3. Tag zu starken Beschwerden der Herdorgane, die sich langsam bessern. Alte Herde müssen mehrmals im Abstand von ca. 6 Monaten operativ eröffnet und nachgereinigt werden, wenn die Organbeschwerden wieder unerträglich werden.

Zähne Nummerierung bleibendes Gebiss:

Benennung von 1 bis 8;

zur Festlegung der Seite und ob oben oder unten liegend wird

noch eine 1, 2, 3 oder 4 davor geschrieben:

Oberkiefer rechte Seite: 1

Oberkiefer linke Seite: 2

Unterkiefer linke Seite: 3

Unterkiefer rechte Seite: 4

Zähne Oberkiefer rechte Seite: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (, 18)

Zähne Oberkiefer linke Seite: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 (, 28)

Zähne Unterkiefer linke Seite: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 (, 38)

Zähne Unterkiefer rechte Seite: 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 (, 48)

(18, 28, 38, 48 Weisheitszähne)