

**Messdienst *PROSANITATE* Dipl.-Psych. H.D. Kiemle Ermittlung und  
Nachweis von Umweltgiften in Körper und Umfeld Quecksilber-Monitoring  
mit ASS-Methode & Radioaktivitätsmessungen Psychotherapeutische  
Betreuung bei Entgiftungsmaßnahmen D 88299 Leutkirch, Dominikus-  
Zimmermann-Str.8 Telefon & Fax 0049 (0) 7561 71278 & D2Fu 0172  
8301911**

Dipl.-Psych. H.D. Kiemle Psychotherapie für Kinder,  
Jugendliche und Eltern Dominikus-Zimmermann-Str.8  
D 88299 Leutkirch Telefon & Fax 0049 (0)7561 71278

ECOMED-VERLAG  
Redaktion Handbuch der Umweltgifte  
Dr.habil. M. Dauderer

Rudolf-Diesel-Straße 3  
86899 Landsberg

07.08.1997


Sehr verehrter, lieber Herr Dauderer,

hier ist nun endlich die Fallstatistik aus meiner Praxis! Daß es so lange gedauert hat, lag einerseits an dem relativ geringen "Durchsatz" von Kindern (ca. 20 neue Fälle pro Jahr), andererseits an meinen bescheidenen Arbeitsmöglichkeiten im Einmannbetrieb...

Die Frage, die sich mir von anfang an gestellt hat - im Sinne wissenschaftlicher Solidität - ist die nach der Kontrollgruppe. Da das vorliegende Material eine etwas verzerrte Gauß'sche Normalverteilung des Vergiftungsgrads aufweist, es also eine "normale", d.h. völlig vergiftungsfreie Kontrollgruppe von Kindern und Müttern gar nicht geben kann, käme nur eine (labormäßig nachgewiesen) entgiftete Kontrollgruppe in frage. Da ich jedoch nur wenige Mütter und deren Kinder zur Entgiftung bringen konnte (aus kassenrechtlichen-, finanziellen und ärztlich-obstruktiven Gründen), kann ich eine solche leider nicht vorweisen.

Ich hoffe sehr, daß mein Material dennoch Ihr Interesse findet und bitte gegebenenfalls um Verbesserungsvorschläge zur weiteren statistischen Auswertung und Faktorenanalyse.

Mit den besten Grüßen verbleibe ich als Ihr Mitgiftforscher



## Statistik aus der Praxis für Kinderpsychotherapie

Von Eltern und Kindern spontan berichtete Beschwerden der Kinder und im Laufe der Therapie ergänzte Symptomatik Anzahl der Therapiefälle n= 66

### A) Häufigkeit der somatischen und psychosomatischen Symptome

(Prozentwerte auf-/abgerundet in Klammern)

(mehr bedeutet Tendenz zu mehr oder zeitweilig vorhandenes Symptom)

Allergie (Nickel, Hausstaub, Tierhaare, Heuschnupfen) mehr als 11 (16,7)  
Appetitlosigkeit 13 (19,7) Asthma bronchiale 2 (3,0)  
Bauchweh, -schmerzen, -krämpfe unbekannter Ätiologie 13 (19,7)  
Bewegungsstörung 3 (4,5) Bluthochdruck 2 (3,0)  
Bronchitis, chronisch; Hustenreiz mehr als 4 (6,6)  
Durchfallneigung 4 (6,6)  
Fieber ("Wachstumsfieber", "Dreitagefieber", "Zahnfieber") 18 (27,3)  
Fingerspitzen feucht-rot-blau-schmerzhaft 5 (7,6) Frieren 17 (25,8)  
Ganganomalien 8 9 (13,6)  
Gewichtsanomalie, -Schwankungen, Adipositas 9 (13,6)  
Gliederschmerzen, Knochenschmerzen 21 (31,8) Haarausfall 9 (13,6)  
Hautekzem (endogen, Neurodermitis, Milchschorf, Pickel, trockene Haut, Schrunden) 37 (56,1)  
Hautschuppung 24 (36,4)  
Herzanomalie, anatomische (Herzschrittmacher) 1 (1,5)  
Herzjagen, Herzschmerzen 6 (9,1) Infektneigung,  
Krankheitsanfälligkeit mehr als 11 (16,7) Juckreiz 28 (42,4)  
Krämpfe, Fieberkrämpfe, Absenzen ungeklärter Ätiologie 10 (15,2) Kopfweh  
(z.T. mit Erbrechen) mehr als 13 (19,7) Lichtscheu 9 (13,6)  
Masturbation (Onanie, unwillkürliches Betasten des Genitale) 12 (18,2)  
Motorikstörung (Fein-, Grobmotorik) mehr als 2 (4,5) Müdigkeit, chronische;  
Phlegma 28 (42,4)  
Mundschleimhautentzündung (Mundfäule, Soor, Herpes) 20 (30,3)  
Mundtrockenheit 1 (1,5)  
Muskelschwäche 5 (7,6)  
Nagelwachstumsstörung mehr als 2 (3,0)  
Nasenpolypen 2 (3,0)  
Otitis, chronisch mehr als 2 (3,0)  
Pelzigkeit der Glieder, eingeschlafene Finger und Füße 12 (18,2) Phimose  
4 (6,6)  
Pilzbefall (Candida albicans in Lunge) 1 (1,5)  
Rachen-, Halsschmerzen 3 (4,5)  
Schlaf-, Einschlafstörungen 11 (16,7)  
Schmerzen, stechend 7 (10,6)  
Schweiß (übermäßig, riechend) 18 (27,3)  
Speichelfluß 30 (45,5)  
Schwindel 1 (1,5)  
Fast-Tod durch Atemlähmung (erfolgreiche Reanimierung nach Schlafapnoe) 1 (1,5)  
Tonsillitis, chronisch, Angina, Tonsillektomie 3 (4,5) Tränenfluß (Conjunctivitis,  
Heuschnupfen) 11 (16,7) Wachstumsstörung 2 (3,0) Wadenkrämpfe 4 (6,6)  
Zähne (dunkler Belag, vereitert, kariös, Zahnfleischschwund) 15 (22,7) Zittern,  
Schusseligkeit, Ungeschicklichkeit 13 (19,7) Zuckersucht, Drang nach  
Süßigkeiten 29 (43,9)

## B) psychische Symptomatik

Aggressivität, Autoaggressivität 21 (31,8)  
Angst: allgemein 8 (12,1)  
    Dunkelangst 2 (3,0)  
    Verlassenheitsangst 5 (7,6)  
    Elternverlustangst 1 (1,5)  
Antriebshemmung 5 (7,6) Aufbrausen,  
Reizbarkeit 48 (72,7)  
Bauchweh, - schmerzen, - krämpfe unbekannter Ätiologie 13 (19,7)  
Depressivität 36(54,5)  
Einkoten 2 (3,0)  
Einnässen 10 (15,2)  
Faulheit mehr als 1 (1,5)  
Flutterhaftigkeit mehr als 1 (1,5)  
Geschwisterrivalität 9 (13,6)  
Habenwollen, unstillbares mehr als 1 (1,5)  
Hyperaktivität, - kinesie mehr als 6 (9,1)  
Kaspern 3 (4,5)  
Kontaktschwäche, Menschenscheu, Dissozialität, Distanzlosigkeit 8 (12,1)  
Konzentrationsschwäche mehr als 4 (6,6)  
Langeweile mehr als 1 (1,5)  
Langsamkeit, Trödeln, Lahmen 7 (10,6)  
Lustlosigkeit, allgemein 5 (7,6)  
Nägelkauen mehr als 1 (1,5)  
Negativismus, ständige Verneinungshaltung, Verweigerung allgemein 40 (60,6)  
Nervosität 12 (18,2)  
Mutterfixierung, symbiotische Mutterbindung mehr als 2 (3,0)  
Panikneigung mehr als 3 (4,5)  
Regressivität, kleinkindliches Verhalten mehr als 2 (3,0)  
Schlaf-,Einschlafstörung,nächtliches Reden, Aufschreien, Aufschrecken,schlechte Träume 15 (22,7)  
Schreibkrampf 1 (1,5)  
Schüchternheit 13 (19,7)  
Schulleistungsstörung mehr als 18 (27,3)  
Schnarchen mehr als 2 (3,0)  
Sprachsymptomatik mehr als 4(6,1)  
Stehlen 4 (6,6)  
Stimmungslabilität, Wutanfalle mehr als 2 (3,0)  
Trotzphase gestört 61 (92,4) [sehr heftig 23 (34,8), schwach 27 (40,9), fehlend 11 (16,7)]  
Unordentlichkeit mehr als 1 (1,5)  
Unruhe 9 (13,6)  
Unzufriedenheit mehr als 1 (1,5)  
Vergeßlichkeit mehr als 7 (10,6)  
Weinerlichkeit 42 (63,6)

## C) Perinatale Auffälligkeiten (Anzahl der Fälle n = 50)

Asphyxie:

blau 8 weiß

1

Blutschwamm 1

Dreimonatskoliken 10

Durchfälle 1 Herztöne

ausbleibend 1

Fruchtwasser (vorzeitiger Abgang, in Lunge, - Vergiftung) 4  
 Geburt:  
 verfrüht 10  
 verspätet (übertragen) 10  
 Gelbsucht 3 Inkubator 5  
 Kaiserschnitt 12 Leistenbruch 1  
 Mastitis 2  
 Nabelschnurumschlingung 3 Neurodermitis,  
 Milchschorf 2 Placenta praevia 1 Pylorospasmus  
 (Spucken) 5 Statomotorische Entwicklung  
 verzögert 17 Steißlage 2  
 Trennung von Mutter und Kind gleich nach Geburt 10  
 Vacuumextraktion, Zangengeburt 6 Wesen: eher ruhig 19  
 eher lebhaft (Schreikind) 13

**Symptombhäufung je Fall  
 (=Vergiftungsgrad)**

Anzahl Symptome	Anzahl Fälle
1	5
	17
3	11
4	8
5	4
6	2
7	1
8	0
9	1

**Amalgamfüllungen der Mütter während der Schwangerschaft  
 n = 58**

Anzahl Fälle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	4	2	3	
Fälle	2	3	1	2	3	2	3	5	3	7	1													

13 Fälle Füllungen später entfernt, Anzahl nicht erinnert

**zerbrochene Hg-Fieberthermometer** Anzahl der Fälle  
 im Elternhaus der Mütter 15  
 in Wohnung der jetzigen Familie 8  
**Einwirkzeit des Quecksilberdampfes** (soweit erinnert)  
 einige Wochen 1  
 einige Monate 1  
 Summe 18

**APGAR-Werte U 1**

n = 32

Werte	Anzahl d. Kinder
10-10-10	13
9-10-10	10
8-10-10	3
7-10-10	1
8-9-10	1
7-9-10	1
6-9-10	1
6- 5-10	1
3 - 7 - 9	1

**Stillzeiten der Mütter**

n = 33

Wochen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Fälle
Monate	1	3	0	1	0	2	3	1	0	1	12
Jahre	1	0	4	0	0	4	1	0	3	2	15
	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6
	Summe 33										

*Altersverteilung der Kinder*

Jahre Fälle	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	n=66	
	1	0	2	5	7	16	7	1	5	8	3	6	2	2	1		

*Altersverteilung der Mütter*

Jahre Fälle	25	29	30	31	32	33	34	35	36	37	39	40	41	42	43	44	45	46	47	52	n=56			
	1	1	2	2	4	5	8	4	4	4	4	1	3	3				2	3	2	1	1	1	

(Unterschiede zwischen n Kinder und n Mütter durch Geschwisterpaare)

## Häufigkeit der Symptome von 35 Müttern der Therapiekinder

(Prozentzahlen in Klammern, Dezimalstellen auf-/abgerundet)

Aborte 12 (34,3)  
Allergie 22 (62,9)  
Angina 5 (14,3)  
Angst vor Neuem 23 (65,7)  
Angst, zu ersticken 18 (51,4)  
Antriebslosigkeit 30 (85,7)  
Asthma bronchiale 3 (8,6)  
Ataxie 3 (8,6)  
Atemnot 11 (31,4)  
Aufbrausen 28 (80,0)  
Aufschrecken, nächtliches 4 (11,4)  
Aussprache verwaschen 12 (34,4)  
Bauchschmerzen 22 (62,9)  
Blähungen 18 (51,4)  
Bläschen, Herpes am/im Mund 18 (51,4)  
Blasenentzündungen 3 (8,6)  
Blick für Wesentliches fehlt 13 (37,1)  
Blutarmut 13 (37,1)  
Bronchitis 20 (57,1)  
Chemieunverträglichkeit 8 (22,9)  
Cholesterin hoch 8 (22,9)  
Darmerkrankungen 13 (37,1)  
Depression 29 (82,9)  
Dermatitis 10 (28,6)  
Druck in Kopf, Gehirn und Ohren 2 (5,7)  
Durchfälle schleimig, blutig 8 (22,9)  
EEG-Veränderungen 2 (5,7)  
Eisenmangel 30 (85,7)  
Eiweißausscheidung (Proteinurie) 8 (22,9)  
Ekzeme 15 (42,9)  
Elektrosensibilität 26 (74,3)  
Empfindungsstörungen 8 (22,9)  
Energielosigkeit 30 (85,7)  
Erbrechen, Brechreiz 9 (25,7)  
Ermüdung, ständige 26 (74,3)  
Frösteln 24 (68,6)  
Gallenblasenentzündungen, Koliken 2 (5,7)  
Gastroenteritis 15 (42,9)  
Gedächtnisstörungen 31 (88,6)  
Gefühl, hinter einer Mattscheibe zu sein 21 (60,0)  
Gefühl, neben sich zu stehen 19 (54,3)  
Gelenkschmerzen 22 (62,9)  
Gesichtszuckungen 26 (74,3)  
Gesichtsneuralgie 5 (14,3))  
Gewichtsverlust 11 (31,4)  
Gingivitis 28 (80,0)  
Haarausfall 22 (62,9)  
Harnwegsinfekte 1 (2,9)  
Herz-Kreislauf-Labilität 21 (60,0)  
Hauterkrankungen 18 (51,4)  
Herzrhythmusstörungen 9 (25,7)  
Hirnschaden (Enzephalopathie) 1 (2,9)  
Hörstörungen 21 (60,0)  
Hustenreiz 20 (57,1)  
Infektneigung 15 (42,9)  
Juckreiz 22 (62,9)  
Kopfschmerzen 33 (94,3)

Krampfanfälle 2 (5,7) Krebs 3 (8,6)  
Kreuzschmerzen 33 (94,3) Lähmungen 1 (2,9)  
Leberschaden 3 (8,6) Lernschwäche 20 (57,1)  
Meniskusschmerzen 4 (11,4) Menschenscheu 20  
(57,1) Merkfähigkeit reduziert 20 (57,1)  
Metallgeschmack 20 (57,1) Migräne 17 (48,6)  
Mittelohrentzündungen 6 (17,1)  
Mundschleimhautentzündung 13 (37,1)  
Mundschmerzen 11 (31,4) Mundtrockenheit 17  
(48,6) Muskelschwäche 5 (14,3) Nägelkauen 1  
(2,9)  
Nagelwachstum gestört, Nagelpilz 5 (14,3)  
Nasennebenhöhlenentzündungen 25 (71,4)  
Nasenpolypen 4 (11,4)  
Nervenentzündung 1 (2,9)  
Nervenschäden 1 (2,9)  
Nervosität 28 (80,0)  
Nierenschaden 3 (8,6)  
Nierenentzündungen 18 (51,4)  
Ödeme (um Augen) 1 (2,9)  
Ohnmacht 2 (5,7)  
Ohrensausen 16 (45,7)  
Panik 20 (57,1)  
Parodontose 8 (22,9)  
Pelzigkeit der Glieder 29 (82,9)  
Pilzerkrankung (Vagina, After, Dann, Fuß, Nagel, Ann, Soor) 25 (71,4)  
Psoriasis 1 (2,9)  
Psychosomatik 10 (28,6)  
Rachenschmerzen 26 (74,3)  
Rachitis 1 (2,9)  
Reaktion verlangsamt 13 (37,1)  
Reizbarkeit 29 (82,9)  
Rheuma 7 (20,0)  
Schilddrüsenunterfunktion 1 (2,9)  
Schlafapnoe 5 (14,3)  
Schlaflosigkeit, Schlafstörungen 20 (57,1)  
Schmerzempfindlichkeit 9 (25,7)  
Schmerzen (Fingerkuppen, Ohr, Herz) 5 (14,3)  
Schnarchen 3 (8,6)  
Schnupfen, hartnäckiger 21 (60,0)  
Schreckhaftigkeit 23 (65,7)  
Schreibkrampf 1 (2,9)  
Schüchternheit 26 (74,3)  
Schwächegefühl 20 (57,1)  
Schwindel 29 (82,9)  
Schwitzen 1 (2,9)  
Sehnen-Bänderschmerzen 10 (28,6)  
Sehstörungen (Myopie, Astigmatismus, Nachtblindheit, gestörte Augenstellung) 23 (65,7)  
Sexuelle Abnormität (mangelnde Erregbarkeit, Frigidität) 4 (11,4)  
Skoliose 2 (5,7)  
Speichelfluß 15 (48,6)  
Stimmungslabilität 25 (71,4)  
Stottern 5 (14,3)  
Trigeminusneuralgie 3 (8,6)

Unentschlossenheit 23 (65,7)  
 Unfruchtbarkeit, zeitweilige (vor oder nach erster Schwangerschaft) 4 (11,4)  
 Unruhe, innere 33 (94,3) Urin: Polyurie 15 (42,9)  
     Oligurie 3 (8,6)  
     beides wechselnd 1 (2,9) Vegetative  
 Störungen 3 (8,6) Verfolgungswahn  
 (Psychose) 4 (11,4) Wadenkrämpfe 13  
 (37,1) Wahnvorstellungen 2 (5,7)  
 Zähnesurren 1 (2,9) Zahnausfall 2 (5,7)  
 Zahnfleisch blauviolett (Tätowierung) 2 (5,7)  
 Zahnfleischartzündungen 20 (57,1) Zittern, verstärkt  
 bei Intention 11 (31,4) Zitterschrift 5 (14,3)  
 Zungenbrennen 4 (11,4) Zunge weiß belegt 1 (2,9)  
 Zwischenrippenneuralgie 1 (2,9)

**Vergiftungsgrad der Mütter (n=35)**  
 (Anzahl der Symptome pro Mutter)

21-30	3
31-40	8
41-50	6
51-60	11
61-70	4
71-80	2
81-90	1

Summe n=35

**Hg-Dampfmessung im Mundraum bei 14 Müttern**

Fall-Nr.	Alter in J.	Anzahl der Am.-Füllungen	Hg-Dampf Mg/m <sup>3</sup>	Anzahl der Symptome
7	45	13	09-13	64
14	43	09	06-7	22
28	35	14	11-12	54
40	52	17	22-49	67
41	42	10	04-07	nicht erhebbar
44	36	15	04-13	33
45	31	12	04-07	26
46	33	14	12-29	12
47	34	07	11-13	52
48	37	14	06-08	55
49	32	09	03-05	77
50	34	08	05-05	25
55	45	12	03-07	54
56	46	03	04-08	60

Messung mit prüf zertifiziertem Hg-M AK-Monitor

(Der technische Grenzwert für Raumluft beträgt laut Arbeitsgemeinschaft Quecksilbersanierung Fürth derzeit 1 ug/m<sup>3</sup>)

**Korrelation vergleichbarer Symptome von Kindern und deren Müttern**  
(Prozentwerte)

<b>Symptom</b>	<b>Kinder</b>	<b>Mütter</b>
Allergie	16,7	62,9
Ängste verschiedener Art	24,2	65,7/51,2
Aufbrausen	72,2	80,0
Depressivität	54,5	82,9
Frieren, Frösteln	25,8	68,6
Juckreiz	42,4	62,9
Kopfweh	19,7	94,3
Müdigkeit, Ermüdung	42,4	74,3
Mundschleimhautentzündung	30,3	37,1
Nervosität	18,2	80,0
Pelzigkeit der Glieder	18,2	82,9
Schlafstörungen	22,7	57,1
Schmerzen:		
Glieder-,Knochen-, Gelenk-	31,8	62,9
Bauch-	19,7	62,9
Schulleistungsstönmg,Lernschwäche	27,3	57,1
Weinerlichkeit, Stimmungs labilität	63,6	71,4

Dipl.-Psych. H.D. Kiemle Psychotherapie für Kinder,  
Jugendliche und Eltern **Dominikus-Zimmermann-Str. 8**  
D 88299 Leutkirch Telefon & Fax 0049 (0)7561 71278