

Bamethan

Synonym:

a-Butylaminomethyl-4-hydroxybenzylalkohol

Handelspräparate:

Eurim-Pharma:

Emasex A Dragees

Vorkommen im Trinkwasser:

Über den Urin der Anwender gelangen alljährlich große Mengen der Reinsubstanz über das Abwasser in das Grundwasser und von dort in manches Trinkwasser.

Wirkungscharakter:

β -Sympathomimetikum, Vasodilatator

Indikation:

Funktionale Impotenz des Mannes.

Kontraindikationen:

Schilddrüsenüberfunktion, Aortenstenose, Herzrhythmusstörungen, frischer Herzinfarkt, schlecht eingestellter Diabetes.

Toxizität:

Nebenwirkungen:

Unruhe, Angst, Schwindel, Schlaflosigkeit, Tremor, Erregungszustände, verstärkte Schweißsekretion, Kopfschmerzen, Tachykardie, Herzklopfen, Angina pectoris-artige Beschwerden (evtl. Auslösen eines Anfalls), Blutdrucksenkung.

Therapie:

Bei Überdosierung sofort Kohle-Pulvis, Klinikeinweisung unter Monitorkontrolle, Magenspülung, Kohle, Monitorkontrolle.
Plasmaexpander

Buserelin**Synonym:**

5-Oxo-L-prolyl-L-histidyl-L-tryptophyl-L-seryl-L-tyrosyl-O-tert-butyl-D-seryl-L-leucyl-L-arginyl-N-ethyl-L-prolinamid

Handelspräparate:

Hoechst Marion Rowsel:

Profact Depot / nasal / pro injectione

Suprecur Lösung

Vorkommen im Trinkwasser:

Über den Urin der Anwender gelangen alljährlich große Mengen der Reinsubstanz über das Abwasser in das Grundwasser und von dort in manches Trinkwasser.

Wirkungscharakter:

LH-RH-Agonist, Zytostatikum

Indikationen:

Fortgeschrittenes, hormonabhängiges Prostatakarzinom.

Kontraindikationen:

LH-RH-Agonisten sind nicht einzusetzen bei Hormonunempfindlichkeit sowie nach Entfernung der Hoden.

Toxizität:

Nebenwirkungen:

Nervensystemu.

Psyche:

Schlafstörungen, Libidoverlust

Endokrinum:

Vorübergehender Anstieg des Serum-Androgenspiegels (Symptome: selten Auftreten o. Verstärken v. Knochenschmerzen, Harnabflussbehinderungen, Nierenstau, Muskelschwäche in den Beinen, Lymphödem), Hitzewallung, Gynäkomastie, Hodenatrophie

Urogenitaltrakt:

Impotenz

Therapie:

Bei Überdosierung Kohle-Pulvis (10 g) schlucken lassen. Nur in Extremfällen Magenspülung, Kohle, stationäre Verlaufsbeobachtung.