

## Benzbromaron

### Synonym:

(2-Ethyl-3-benzofuranyl)-(3,5-dibrom-4-hydroxyphenyl)keton

### Handelspräparate:

*AlindPharma:*

Benzbromaron

*Heumann:*

Narcaricin

*ratiopharm:*

Benzbromaron-ratiopharm

### Vorkommen im Trinkwasser:

Über den Urin der Anwender gelangen alljährlich große Mengen der Reinsubstanz über das Abwasser in das Grundwasser und von dort in manches Trinkwasser.

### Wirkungscharakter:

Urikosurikum

### Indikation:

Hyperurikämie

### Kontraindikationen:

Überempfindlichkeit gegen Bromid, Nierensteindiathese, Niereninsuffizienz.

### Toxizität:

*Nebenwirkungen:*

*Haut:* Urtikaria, Exantheme

*Nervensystem:* Kopfschmerzen

*Augen:* Konjunktivitis

*Gastrointestinaltrakt:* Übelkeit, Brechreiz, Völlegefühl

*Stoffwechsel:* Gichtanfall

*Urogenitaltrakt:* Kristallurie, vermehrter Harndrang, temporäre Impotenz

*Immunsystem:* Allergische Hautreaktionen

### Therapie:

Bei Überdosierung Kohle-Pulvis (10 g) schlucken lassen. Nur in Extremfällen, Magenspülung, Kohle, stationäre Verlaufsbeobachtung.