


Phenylquecksilberbrenzkatechin

Synonym:

Phenylquecksilberbrenzkatechin

Chemische Formel:



Beschaffenheit:

Farbloses, kristallines Pulver

Vorkommen:

Germisan Kombi-Beize mit „Lindan“ und Krähenschutz (2,5% Hg); kombiniert mit: Anthrachinon (30 %), Lindan (20 %);

Germisan Universal Trockenbeize mit Krähenschutz (2,5 % Hg); kombiniert mit: Anthrachinon (30 %)

Verwendung:

Beizmittel

Wirkungscharakter:

organ. Quecksilber, s. Kap. III-9.3: Mikromercurialismus

Langzeitwirkung durch Speicherung im Fett und Gehirn - je nach Gentybus und Zusatzgiften. Nervengift.

Toxizität:

LD₅₀ Ratte oral 30 mg/kg

Symptome:

Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Seh-, Hör- und Schlafstörungen, Tremor, Augen- und Hautreizung.

Nachweis:

chronisch:

Nachweis der Speichergifte durch Untersuchung einer operativ entfernten Fettgeschwulst im TOX-Labor.

Therapie:

akut:

Giftentfernung (Auge, Haut mit Roticlean), nach Verschlucken sofort erbrechen, dann Magenspülung, Kohle-Pulvis; Plasmaexpander im Schock, Natriumbikarbonat zum Azidoseausgleich. Antidot DMPS (Sulfactin® kontraindiziert!), Amalgamentfernung unter Dreifachschutz.

chronisch:

- Expositionsstopp:

Alle diesbezüglichen Giftquellen meiden (siehe Vorkommen)

– Giftherde beseitigen:

Nach Diagnose eines Erfahrenen (s. Klinische Toxikologie in der Zahnheilkunde, ecomed) alle Zahnwurzeln, die im Kiefer-Übersichts-Röntgen gifthaltig sind, ziehen (zur Untersuchung ins Tox-Labor senden), ausfräsen und zur Langzeitentgiftung der Wunde Salbenstreifen (Terracortril-Augensalbe) alle 3 Tage, 6 Wochen lang erneuern. Keine im MELISA-Allergietest allergisierenden Zahnmaterialien im Mund belassen.

– Zusatzgifte meiden:

Nahrungsgifte (Pestizide, Metalle), Verkehrsgifte (Benzol, Blei, Formaldehyd), Wohngifte (Formaldehyd, Lösemittel, Pestizide), Kleidergifte (Formaldehyd, Farben).

– Vitamin- und eiweißreiche Nahrung:

Frische Nahrung, Gemüse, Fleisch.

Viel Bewegung an frischer Luft.

Täglich zwei Liter Leitungswasser trinken.

Positives Denken, viel Freude, glückliches Sexualleben.

– Fettlösliches Gift aus Speicher entfernen:

Unterbrechung des Leber-Galle-Blut-Kreislaufs durch das Bindemittel Kohle-/Paraffinöl (9:1) jeden 3. Tag je ein Eßlöffel.

– Erst nach erfolgreicher Durchführung obiger Maßnahmen Versuch einer medikamentösen Beeinflussung der Organschäden:

Schwindel: Gingko biloba (3x20 mg Tebonin forte)

Schwäche bei „MS“: Calciumantagonist (3x200 mg Drgs. Spasmocyclon)

Schlafapnoe: Theophyllin abends

Tetanie: Ca-EAP – 3x2 Drgs.

Immun-/u. Nervenstörung: Johanniskraut-Tee trinken

Literatur:

„Nebenwirkungen von Quecksilberverbindungen auf Mensch und Tier“, Mitteilungen der Biol. Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft, Heft 153 (1973), Berlin